\blacksquare

固定カメラ価格でフルハイビジョン 「プリセットネットワークカメラ」



固定カメラ価格でフルハイビジョン 光学4倍プリセットドームカメラ新登場!

完結型 WiFi 屋外用カメラシステム



製品概要

■ プリセットネットワークカメラ



2M 4倍ズーム ミニネットワークプリセットドームカメラ SCIP-P4D



2M 30倍ズーム ネットワークプリヤットドームカメラ SCIP-P30W/SCIP-P30C/SCIP-P30I



2M 30倍ズーム IRネットワークプリセットドームカメラ SCIP-P30IR-100



2M 25倍/30倍ズーム スターライトネットワークプリセットドームカメラ SCIP-SLD25I/SCIP-SLD30I



2M 25倍/30倍ズーム スターライトIRネットワーケプリセットドームカメラ SCIP-SLD25-150/SCIP-SLD30-150



2M 30倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットカメラ(ワイパ付). SCIP-SLP30-800



2M 45倍ズーム スターライトIRネットワーケブリセットカメラ(ワイパ付) SCIP-SLP45U-350



2M 25倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットドームカメラ SCIP-SLD25/SCIP-SLD30



2M.30倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットドームカメラ(耐腐食) SCIP-SLD30COR



2M 45倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットドームカメラ(ワイバ付) SCIP-SLD45-200/SCIP-SLD45-500



2M 25倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットカメラ SCIP-SLP25L-150



2M 30倍ズーム スターライトIRネットワーケブリセットカメラ(ワイパ付) SCIP-SLP30-300



2M 48倍ズーム スターライトIRネットワークプリセットカメラ(ワイバ付) SCIP-SLP48-450



2M 48倍ズーム スターライトIRネットワーケブリセットカメラ(ワイパ付) SCIP-SLP48-1200

特徴及び商品紹介例

2メガピクセルフルHD 4倍ズーム ネットワークプリセットドームカメラ

SCIP-P4D

■特長

- 1/3"3メガピクセルプログレッシブスキャン Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコード
- 25/30fps@1080P (1920×1080)
- 多様なネットワークモニタリング: WEBビューワ、CMS(DSS /Smart PSS)、
 DMSS
- 3.6mm 固定焦点レンズ(オプションで2.8mm, 6.0mmも可)
- IR LED 照射距離 30m
- マイカロSDカード対応
- PoE (パワーオーバーイーサ) 機能



	仕 様	SCIP-P4D
	撮像素子	1/2.7" CMOS
	有効画素数	1920 (H) ×1080 (V) , 2メガピクセル
	スキャニングシステム	プログレッシブ
	電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/30,000秒
	最低被写体照度	カラー時: 0.05Lux @F1.6 / 白黒 (B/W) 時: 0.005Lux @F1.6
	S/N比	50dB 以上
●カメラ	デイナイト機能	オート (ICR) / カラー / 白黒 (B/W)
	逆光補正	BLC / HLC / WDR
	ホワイトバランス	オート / ATW / Indoor / Ou tdoor / マニュアル
	ゲインコントロール	オート / マニュアル
	ノイズリダクション	ウルトラDNR (2D / 3D)
	プライバシーマスク	2411)7
	デジタルズーム	16x

販売価格

個別見積

商品番号 1000585 プリセットドームカメラ

NetLand 0120-652-007 受付時間9:00~17:30 (±·日·祝日定休)

